

水道水・工業用水中における放射性物質のモニタリング検査結果

検査機関：双葉地方水道企業団 小山浄水場

1. 水道

■**広野町：小滝平浄水場(浅見川左岸)**

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/7/1	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/2	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/7/3	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/7/4	8:55	不検出	不検出	不検出
2024/7/5	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/6	8:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/7	8:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/8	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/9	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/10	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/7/11	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/7/12	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/7/13	8:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/14	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/15	8:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/16	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/17	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/18	9:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/19	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/20	8:55	不検出	不検出	不検出
2024/7/21	9:55	不検出	不検出	不検出
2024/7/22	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/23	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/24	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/25	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/7/26	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/7/27	9:00	不検出	不検出	不検出
2024/7/28	8:35	不検出	不検出	不検出
2024/7/29	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/30	8:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/31	8:50	不検出	不検出	不検出

■**楢葉町：小山浄水場(木戸川)**

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/7/1	12:15	不検出	不検出	不検出
2024/7/2	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/7/3	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/7/4	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/5	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/6	10:40	不検出	不検出	不検出
2024/7/7	11:05	不検出	不検出	不検出
2024/7/8	11:35	不検出	不検出	不検出
2024/7/9	11:55	不検出	不検出	不検出
2024/7/10	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/7/11	11:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/12	11:35	不検出	不検出	不検出
2024/7/13	11:10	不検出	不検出	不検出

2024/7/14	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/15	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/16	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/7/17	11:45	不検出	不検出	不検出
2024/7/18	12:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/19	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/7/20	11:25	不検出	不検出	不検出
2024/7/21	12:00	不検出	不検出	不検出
2024/7/22	11:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/23	11:25	不検出	不検出	不検出
2024/7/24	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/7/25	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/7/26	11:40	不検出	不検出	不検出
2024/7/27	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/28	11:05	不検出	不検出	不検出
2024/7/29	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/30	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/31	11:40	不検出	不検出	不検出

■**檜葉町：北林配水池(寺下水源・中川原水源)**

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/7/1	11:55	不検出	不検出	不検出
2024/7/2	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/3	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/4	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/5	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/6	10:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/7	10:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/8	11:25	不検出	不検出	不検出
2024/7/9	11:45	不検出	不検出	不検出
2024/7/10	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/11	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/12	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/13	10:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/14	11:00	不検出	不検出	不検出
2024/7/15	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/16	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/17	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/18	11:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/19	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/20	11:05	不検出	不検出	不検出
2024/7/21	11:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/22	11:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/23	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/24	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/25	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/26	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/27	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/28	10:55	不検出	不検出	不検出
2024/7/29	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/30	11:00	不検出	不検出	不検出
2024/7/31	11:20	不検出	不検出	不検出

■富岡町：関根浄水場(富岡川)

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/7/1	10:55	不検出	不検出	不検出
2024/7/2	10:25	不検出	不検出	不検出
2024/7/3	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/4	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/5	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/6	9:40	不検出	不検出	不検出
2024/7/7	9:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/8	10:25	不検出	不検出	不検出
2024/7/9	10:45	不検出	不検出	不検出
2024/7/10	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/11	10:25	不検出	不検出	不検出
2024/7/12	10:25	不検出	不検出	不検出
2024/7/13	9:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/14	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/15	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/16	10:30	不検出	不検出	不検出
2024/7/17	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/18	10:50	不検出	不検出	不検出
2024/7/19	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/20	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/21	11:00	不検出	不検出	不検出
2024/7/22	10:40	不検出	不検出	不検出
2024/7/23	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/24	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/25	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/26	10:25	不検出	不検出	不検出
2024/7/27	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/28	9:45	不検出	不検出	不検出
2024/7/29	10:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/30	10:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/31	10:20	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

いずれの検体も、7月31日時点で放射性物質は**不検出**です。

なお、「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値(1Bq/kg)未満であることを示しています。

《参考》検査日現在の目標値

(単位：Bq/kg)

	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
食品衛生法の規定に基づく新たな基準による目標値	-	10	

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、国に平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、規制の対象から除外されました。

2. 工業用水道

■小山浄水場(木戸川)

(単位：Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2024/7/7	11:10	不検出	不検出	不検出
2024/7/14	11:20	不検出	不検出	不検出
2024/7/21	12:10	不検出	不検出	不検出

2024/7/28	11:10	不検出	不検出	不検出
-----------	-------	-----	-----	-----

《検査結果》

7月28日時点で放射性物質は**不検出**です。