

水道水・工業用水中における放射性物質のモニタリング検査結果

検査機関：双葉地方水道企業団 小山浄水場

1. 水道

■広野町：小滝平浄水場(浅見川左岸)

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨ素131	セシウム134	セシウム137
2025/9/2	8:20	不検出	不検出	不検出
2025/9/4	8:20	不検出	不検出	不検出
2025/9/7	6:55	不検出	不検出	不検出
2025/9/9	8:30	不検出	不検出	不検出
2025/9/11	8:25	不検出	不検出	不検出
2025/9/14	8:30	不検出	不検出	不検出
2025/9/16	8:45	不検出	不検出	不検出
2025/9/18	8:30	不検出	不検出	不検出
2025/9/21	8:30	不検出	不検出	不検出
2025/9/23	8:20	不検出	不検出	不検出
2025/9/25	8:30	不検出	不検出	不検出
2025/9/28	8:15	不検出	不検出	不検出

■楢葉町：小山浄水場(木戸川)

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨ素131	セシウム134	セシウム137
2025/9/2	11:30	不検出	不検出	不検出
2025/9/4	11:10	不検出	不検出	不検出
2025/9/7	10:40	不検出	不検出	不検出
2025/9/9	11:20	不検出	不検出	不検出
2025/9/11	11:40	不検出	不検出	不検出
2025/9/14	11:30	不検出	不検出	不検出
2025/9/16	11:55	不検出	不検出	不検出
2025/9/18	11:20	不検出	不検出	不検出
2025/9/21	11:30	不検出	不検出	不検出
2025/9/23	11:30	不検出	不検出	不検出
2025/9/25	11:00	不検出	不検出	不検出
2025/9/28	10:35	不検出	不検出	不検出

■**檜葉町：北林配水池(寺下水源・中川原水源)**

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2025/9/2	11:10	不検出	不検出	不検出
2025/9/4	10:50	不検出	不検出	不検出
2025/9/7	7:30	不検出	不検出	不検出
2025/9/9	11:00	不検出	不検出	不検出
2025/9/11	11:20	不検出	不検出	不検出
2025/9/14	11:10	不検出	不検出	不検出
2025/9/16	11:30	不検出	不検出	不検出
2025/9/18	11:00	不検出	不検出	不検出
2025/9/21	11:20	不検出	不検出	不検出
2025/9/23	11:10	不検出	不検出	不検出
2025/9/25	9:55	不検出	不検出	不検出
2025/9/28	10:15	不検出	不検出	不検出

■**富岡町：関根浄水場(富岡川)**

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2025/9/2	9:50	不検出	不検出	不検出
2025/9/4	9:40	不検出	不検出	不検出
2025/9/7	8:55	不検出	不検出	不検出
2025/9/9	10:00	不検出	不検出	不検出
2025/9/11	10:00	不検出	不検出	不検出
2025/9/14	10:20	不検出	不検出	不検出
2025/9/16	10:25	不検出	不検出	不検出
2025/9/18	9:50	不検出	不検出	不検出
2025/9/21	10:10	不検出	不検出	不検出
2025/9/23	9:50	不検出	不検出	不検出
2025/9/25	9:50	不検出	不検出	不検出
2025/9/28	9:15	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

いずれの検体も、9月28日時点で放射性物質は**不検出**です。

なお、「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値
(1Bq/kg) 未満であることを示しています。

《参考》検査日現在の目標値

(単位:Bq/kg)

	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
食品衛生法の規定に基づく 新たな基準による目標値	-	10	

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、国に平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、規制の対象から除外されました。

2. 工業用水道

■小山浄水場(木戸川)

(単位:Bq/kg)

採水年月日	採水時間	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2025/8/24	10:50	不検出	不検出	不検出

《検査結果》

8月24日時点で放射性物質は**不検出**です。