【採水日：令和8年10月6日】

項目		町名 / 場所 / 検査項目	基準値	広野町				楢葉町				富岡町						大熊町			双葉町		企業団
				下北迫地区	上北迫地区	小滝平浄水場	夕筋地区	下繁岡地区	下小塙地区	天神原地区	山田浜地区	深谷地区	小浜地区	赤木地区	大菅地区	茂手木地区	太田地区	熊町地区	大川原地区	熊地区	中野地区	郡山地区	小山浄水場
水質基準項目	1	一般細菌	100個/ｍＬ以下	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0
	2	大腸菌	検出されないこと	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L 以下	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00005
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L 以下	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L 以下	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	-	0.39	0.46	0.48	-	0.39	-	0.39	-	-	0.40	-	0.41	0.39	-	0.41	0.45	0.43	-	0.39
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	-	<0.08	<0.08	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08	-	<0.08
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
	14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L 以下	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L 以下	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L 以下	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L 以下	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L 以下	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L 以下	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	22	塩素酸	0.6mg/L 以下	-	<0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06	-	<0.06
	23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L 以下	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002
	24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L 以下	-	0.005	<0.001	0.001	0.002	0.007	0.001	0.007	-	<0.001	0.009	0.002	0.008	0.007	-	0.009	0.021	0.011	-	0.004
	25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L 以下	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	-	0.004	<0.003	<0.003	-	<0.003
	26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L 以下	-	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	-	0.002	0.003	0.002	-	0.001
	27	臭素酸	0.01mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L 以下	-	0.011	0.002	0.006	0.007	0.013	0.005	0.013	-	0.002	0.017	0.010	0.015	0.014	-	0.016	0.032	0.019	-	0.009
	29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L 以下	-	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.004	-	<0.003	0.004	<0.003	0.005	0.004	-	0.005	0.008	0.005	-	<0.003
	30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L 以下	-	0.004	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	-	<0.001	0.005	0.003	0.005	0.005	-	0.005	0.008	0.006	-	0.003
	31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L 以下	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	0.02	-	<0.01
	34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L 以下	-	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.03	-	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.03	-	0.02	0.03	0.02	-	0.02
	35	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	-	0.01	-	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01
	36	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01
	37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L 以下	-	5.0	5.4	5.4	-	7.1	-	7.2	-	-	7.2	-	7.1	6.8	-	7.0	7.7	7.4	-	7.0
	38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L 以下	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001
	39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L 以下	-	8.1	7.7	7.6	5.1	8.2	5.1	8.1	-	6.2	8.4	6.3	8.5	8.2	-	8.5	9.7	9.1	-	8.1
	40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L 以下	-	15	15	15	-	13	-	14	-	53	14	55	14	13	-	14	15	15	-	13
	41	蒸発残留物	500mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L 以下	-	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02
	43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L 以下	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
	46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	-	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.4	-	<0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	-	0.4	0.5	0.4	-	0.4
	48	pH値	5.8～8.6	-	7.3	7.2	7.2	6.8	7.2	6.8	7.3	-	6.5	7.2	6.7	7.2	7.4	-	7.3	7.4	7.1	-	7.3
	49	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし
	50	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし
	51	色度	5度 以下	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	-	<1	<1	<1	<1	<1	-	<1	<1	<1	-	<1
	52	濁度	2度 以下	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1
判定				-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	適合	適合	適合	適合	適合	-	適合	適合	適合	-	適合